


Résultats


Q08 Laquelle utilisez vous ?



- OMS
- ENS(3)
- EVA(7)
- OPS
- EN
- Auto évaluation

Résultats


Q09 Que signifie EVA ?



- 05 +
- Echelle d'auto évaluation (3)
- Echelle d'évaluation DPO


Résultats

Q10 Connaissez-vous le DN4 ?



Résultats

Q11 Qu'évalue-t-on avec ?




04 OUI mais

- 03 Douleur neuropathique
- 01 ne sait pas

Résultats

Q12 Connaissez-vous les paliers de l'OMS ?



Discussion

- En analysant les données recueillies dans les questionnaires, nous avons constaté que la majorité des intervenants :
 - N'évaluaient pas la douleur
 - Ne savaient pas comment ni pourquoi l'évalue t-on
 - Ne connaissaient même pas les échelles d'évaluation ni les différents paliers des antalgiques
- Sachant qu'avant toute prescription, il est nécessaire d'évaluer de la douleur afin de:
 - Déterminer une attitude thérapeutique (choix de la molécule)
 - Adapter un traitement = posologies efficaces

Conclusion

- La prise en charge de la douleur doit être précoce et anticipé
- Evaluation répétée et adaptée
- Analgésie multimodale
- Formation continue du personnel médical et paramédical



ON POURRAIT PAS LI DONNER UN ANTALGIQUE ?

NON... IL DOIT SOUFFRIR POUR EFFACER LE PÉCHÉ ORIGINAL !

